AX 型 LED 散光式警光灯 エアロブーメランⅡ

製品型式	長さ	ランプ形状	回転灯数	点滅灯	カラー	メーカー価格(税込)	販売価格(税込)
AXS-L	1107mm	LED	2	6	赤	340.200 円	272.160 円
AXS-HM	1107mm	ハロゲン	4	—	赤/黄	207.900 円	166.320 円
AXS-HD	1107mm	ハロゲン	2	—	赤/黄	176.400 円	141.120 円

AW 型散光式警光灯 エアロブーメラン

製品型式	長さ	ランプ形状	回転灯数	キセノン灯数	カラー	メーカー価格(税込)	販売価格(税込)
AWD-HM	1320mm	ハロゲン	4	—	赤/黄/青	228.900 円	183.120 円
AWD-VJ	1320mm	ハイブリッド	2	4	赤/黄/青	281.400 円	225.120 円
AWE-HT	1540mm	ハロゲン	6	—	赤/黄/青	270.900 円	216.720 円
AWE-VJ	1540mm	ハイブリッド	4	2	赤/黄/青	302.400 円	241.920 円
AWW-HT	1758mm	ハロゲン	6	—	赤/黄/青	291.900 円	233.520 円
AWW-VJ	1758mm	ハイブリッド	4	4	赤/黄/青	344.400 円	275.520 円

NZ 型散光式警光灯 ワイドビーム

製品型式	長さ	ランプ形状	回転灯数	キセノン灯数	カラー	メーカー価格(税込)	販売価格(税込)
NZS-L	1130mm	LED	—	8	赤/黄	304.500 円	243.600 円
NZD-L	1420mm	LED	—	10	赤/黄	341.250 円	273.000 円
NZD-V	1420mm	ハイブリッド	2	2	赤/黄/青	183.750 円	147.000 円
NZW-H	1710mm	ハロゲン	4	—	赤/黄/青	240.450 円	192.360 円
NZE-H	1530mm	ハロゲン	4	—	赤/黄/青	198.450 円	158.760 円
NZD-H	1420mm	ハロゲン	4	—	赤/黄/青	187.950 円	150360 円
NZS-H	1130mm	ハロゲン	4	—	赤/黄/青	157.500 円	126.000 円
NZF-H	550mm	ハロゲン	2	—	赤/黄/青	67.200 円	53.760 円
NZF-X	550mm	キセノン	—	2	赤/黄/青	67.200 円	53.760 円
NZF-V	550mm	ハイブリッド	1	1	赤/黄/青	67.200 円	53.760 円

HZ 型散光式警光灯 エアロダイナミック

製品型式	長さ	ランプ形状	回転灯数	キセノン灯数	カラー	メーカー価格(税込)	販売価格(税込)
HZT-HDB	430mm	ハロゲン電球	2	—	赤/黄/青	56.490 円	45.192 円
HZT-VB	430mm	ハイブリッド	1	1	赤/黄/青	53.550 円	42.840 円
HZF-HB	550mm	ハロゲン電球	2	—	赤/黄/青	66.990 円	53.592 円
HZF-VB	550mm	ハイブリッド	1	1	赤/黄/青	58.800 円	47.040 円
NZF-HB	550mm	ハロゲン電球	2	—	赤/黄/青	67.200 円	53.760 円
NZF-VB	550mm	ハイブリッド	2	2	赤/黄/青	67.200 円	53.760 円

パトライト製品 *全品特別価格* にてご提供いたします。
製品総合カタログをご用意しております。お気軽にお申し付けください。

PATLITE

LED 三角灯　RLL-01

高輝度 LED が強力点滅発光。
後続車からの追突を未然に防ぎます。
PVC 素材で軽量、あらゆる場所に取付け可能
単三電池 2 本で約 24 時間連続使用可能
取付けバンド付属　サイズ 240mm X 230mm
メーカー希望価格￥オープン　**税込販売価格￥5.040**

超高照度 LED 式小型　グリル灯　LAS 型

特　徴
緊急車輌のフロントグリルやバンパー、後部壁面などに設置して前後方向への安全性を高める省電力小型 LED 式補助警告灯
12V・24V 兼用タイプ　サイズ 100mm X 60mm
正面および斜め方向からの視認性向上
配線方法により、点滅連動型への切り替えが可能
メーカー希望価格￥28.140　**税込販売価格￥22.512**

平面取付 LED 補助警告灯　LAR 型

特　徴
マルチリフレクター構造を採用することにより正面・斜め方向からの視認性を高めました。車両の側面や背面に適した平面取付け仕様、本体厚さ 46mm と薄型
シングルフラッシュ/トリプルフラッシュの設定切替が簡単!
サイズ 200mm X 165mm　X 46mm
メーカー希望価格(親機)￥33.390　**税込販売価格￥26.712**
メーカー希望価格(子機)￥29.190　**税込販売価格￥23.352**

バンパー取付 LED 補助警告灯　LAB 型

特　徴
シングルフラッシュ/トリプルフラッシュの設定切替が簡単!
側面方向にも光源を設置することで横、斜め方向からの視認性もバツグン!
用途に応じて自在に取り付け可能!
サイズ 140mm X 120mm
メーカー希望価格（親機）￥41.790（子機)¥36.540
税込価格　(親機)　￥ 33.432　(子機)￥ 29.232

マルチリフレクトキセノン灯もあります。

Special Products

メッセージコントローラー
8パターンの切替可

表示内容例



発注時に8種類まで任意のメッセージを設定できます。

車載用 LED 表示ボード　VSP320 型

機能を絞り込んだ単色エコノミーモデル

単色表示で、固定・点滅・交互表示機能に絞った低価格モデルです。車両への負担を軽減する軽量化タイプ。
当社独自開発の特殊レンズパネル構造を採用した□320mm 大型昼夜を問わず、遠くからの視認性に優れています。防雨構造を採用していますので、車載用に安心してご使用いただけます。
表示色:(黄)　画面パターン: 8　定格電圧　24V
コントローラー:ロータリースイッチ
サイズ:　幅 1063mm X　高 320mm
価格はお問合せ下さい。

JULUEN ENTERPRISE CO.,LTD.

LED Light

FALCON™ Minibar

スーパーワイドレンズ & ウォータープルーフ

26通りのフラッシュパターン

On/Off ＆パターン切替スイッチ付属

小さなボディから

強力閃光

強力マグネットで装着。取り付け簡単！LED だから**省電力、長寿命**

厚さ 65mm の薄型設計 消灯時のレンズカラーはクリアー

LED カラー：レッド● ブルー● イエロー●
レンズカラー： クリアー○
その他LED色レンズカラーの組合せは
別途オーダー可能です。オーダー料¥5,000
お気軽にご相談ください。



ファルコン LED ミニバー

サイズ： **高さ** 65 ㎜・**幅** 422 ㎜・**奥行** 278 ㎜
DC24V DC12V
（F84） Max 4 アンペア 1W LED × 40 個
F84 販売価格：￥77.000（税込）

PRO NFORCER LED

WARNING and ARROW EXTRUSION STICKS

11種類の方向案内＆11種類の警告パターン

アルミ射出形成ハウジングで錆びない
衝撃に強い ポリカーボネイトレンズ
取付け配線は簡単!

インフォメーションパネルスイッチ付属

レッカー車、キャリアカーの夜間作業時に強力発光 LED が後方の安全を確保します。
一つのヘッドに LED を４個採用。フラッシュパターンも切り替え可能！ LED カラーはイエロー●
レッド● ブルー● グリーン● ホワイト○ の５種類からお好みにより選択可能！消灯時はクリアー

LED トラフィックアロウスティック

6ヘッド サイズ：**高さ** 34 ㎜・**幅** 683 ㎜・**奥行** 63 ㎜
DC12V/ DC24V Max 4.2 アンペア スイッチ付属
PNLTF604 販売価格：￥60.000（税込）
8ヘッド サイズ：**高さ** 34 ㎜・**幅** 915 ㎜・**奥行** 63 ㎜
DC12V/ DC24V Max 5.6 アンペア スイッチ付属
PNLTF804 販売価格：￥70.000（税込）
10 ヘッド サイズ：**高さ** 34 ㎜・**幅** 1140 ㎜・**奥行** 63 ㎜
DC12V/ DC24V Max 7.0 アンペア スイッチ付属
PNLTF004 販売価格：￥80.000（税込）

写真は 10 ヘッドブルー/レッド LED ＆ インフォーメーションパネルスイッチ

当社東京ショーケースにて多数展示いたしております。是非ご覧ください。

後続車両へ車線の変更を促す
トラフィックアドバイザーモード(表示色は黄)

ウォーニングモードでは後続車両へ強力に注意を促します。フラッシュパターンは26種類

JULUEN デュアルカラー1W LED ウォーニング&トラフィックアドバイザーはウォーニングモードでは 赤/青で強力閃光
ボタンスイッチをトラフィックアドバイザーモードに切り替えると左右または両方への黄色の案内表示に変更可能
当社ホームページにて動画で商品を確認できます。www.akatsuki-towing.co.jp/

11種類の方向案内＆26種類の警告パターン

強力閃光により
後方からの接近車輌に 警告！

デュアルカラーコマンダー　トラフィックアロースティック 12V

製品型式	長さ	LED 灯数	カラー	販売価格(税込)
DCLTA6XL6	877mm	6	赤/黄/青	98.000 円
DCLTA8XL6	1173mm	8	赤/黄/青	108.000 円
DCLTA0XL6	1470mm	10	赤/黄/青	118.000 円

DUAL XTREME™ Super High-Intensity LED Lighthead

19通りのフラッシュパターン



1つのハウジングにLEDモジュールが上下に2機
搭載されています。

ツインフラッシュ

LED カラーは単一と2色から選択可



ツインフラッシュ LED グリル灯
サイズ: **高さ** 91 mm･**幅** 161 mm･**奥行** 31 mm
DC24V　Max 1.30 アンペア

販売価格: 税込 23.000 円
2 台セット価格:　税込 **45.000 円**

Dual Color XTREME™

強力閃光
12通りのフラッシュパターン

LED Light
1つのランプユニットで2色のLEDが閃光します！

赤点灯時

青点灯時

LED カラー: レッド●/ ブルー●
レッド●/イエロー●
グリルにはもちろんキャリアカーのパイロン(鳥居)やサービスカーのリアドアに取り付けできます。
スイッチは別途ご購入ください。



RED & BLUE



RED & YELLOW

ショートタイプ!

従来品より一回り小さくなって新発売
明るさは従来品と変わらず強力閃光!!

デュアルカラーLED グリル灯
DXLED09B **サイズ:** **高さ** 59 ㎜・**幅** 151.7 ㎜・**奥行** 31 ㎜
DC24V Max 1.05 アンペア
販売価格:￥15.500（税込）
2 個セット価格:￥27.900（税込）

デュアルカラーLED グリル灯ショートボディ
DXSLED09B **サイズ:** **高さ** 52 ㎜・**幅** 126 ㎜・**奥行** 37 ㎜
DC24V Max 0.65 アンペア
販売価格:￥12.800（税込）
2 個セット価格:￥23.000（税込）

XTREME™ LED Lighthead

32個の LED が強力閃光します！
LED カラー: レッド●/ ブルー●/イエロー●
グリルにはもちろんキャリアカーのパイロン(鳥居)やサービスカーのリアドアに取り付けできます。
スイッチは別途ご購入ください。

※ 写真はクリアーレンズ クリアーLED フラッシュパターン:サイドバイサイド点滅時

黄点灯時

青点灯時

赤点灯時

消灯時

26通りの多彩なフラッシュパターン

シングルカラーLED グリル灯
L26R32 **サイズ:** **高さ 55** ㎜・**幅** 148 ㎜・**奥行** 30 ㎜
DC11V – DC28V Max 0.4 アンペア
販売価格:￥10.500（税込）
2個セット価格:￥20.000（税込）

TITAN DASH LIGHT

SO MINI ! SO POWERFUL !

》 》小さなボディから強力閃光《 《
緊急車の接近をいち早くお知らせします。
吸盤にてフロントガラスに簡単取付
シガープラグにスイッチ内臓

型式: TDXL6
電圧: 12V-30V
フラッシュパターン:19
モジュール: 1W LED 6個
シガープラグ付属
サイズ:150 X 45 X 65/mm
L H D

タイタン ツインカラーLED ダッシュライト
TDXL6 LED DASH

Smallest dash with the biggest light output!

販売価格: ￥16.500（税込）

》 》小さなボディから強力閃光《 《
緊急車の接近をいち早くお知らせします。
吸盤にてフロントガラスに簡単取付
シガープラグにスイッチ内臓フラッシュパターン切り替え内蔵 12 パターンカラーパターン切り替え内蔵
サイズ: DXMMAX06 150mm X 50mm X 105mm
サイズ: DXMMAX204 300mm X 50mm X 105mm

マイクロマックスデュアルカラーLED ダッシュライト
DXMMAX06

販売価格: ￥24.000（税込）

サイドガラスやリヤーガラスへの吸盤にて取付可!

LED 2ヘッド デッキライト

緊急車の接近をいち早くお知らせします。
吸盤にてガラス面等に簡単取付
取付用 L 型ブラケット、吸盤 2 個付
19フラッシュパターン 24V 兼用
サイズ: 縦 40mm 横 225mm 奥行き 30mm
XMMAX206W LED DECK LIGHT

販売価格: ￥27.000−（税込）

LED Hide- A-Way Flash Light

ランプハウジングへ直接埋め込み点灯させるので OFF 時はあまり目立ちません。ヘッドライトやテールランプ、クリアランスランプに最適!!



LED HIDE-A-WAY Flash Light
ランプユニット埋め込み型 LED フラッシュライト
19フラッシュパターン 12/24V 兼用
レンズカラーはすべてクリアー
バルブカラー: 赤、青、黄、クリアー
HAL09 Triangular Reflective Illumination 360°
バルブ2個セット 販売価格: ￥28.000−（税込）

PATLITE

SAP 電子サイレンアンプ

夜間でも正確な操作ができる
透過文字照明付スイッチ

フェザータッチスイッチで軽やかで確実な操作感

デジタルサウンド採用、明瞭なサイレン音を発生!!

デジタル方式の採用で、明瞭で
安定したサイレン音を発生し、優れた注意喚起効果を発揮します。

警察、国土交通省、NEXCO、採用品

型式	電圧	出力	定価	販売価格(税込)
SAP-500BK	13.2V	50W	73.290	¥58.632
SAP-500CK	26.4V	50W	79.590	¥63.672

回転/点滅切替機能付　パトライト製散光式警光灯と接続すると回転灯の回転停止、点滅機能をサイレンアンプより簡単に行えます。

型式	電圧	出力	定価	販売価格(税込)
SAP-500BZ	13.2V	50W	73.290	¥58.632
SAP-500CZ	26.4V	50W	79.590	¥63.672

散光式警光灯連動タイプ　サイレン吹鳴と連動して散光式警光灯が作動します。レッカー車に多く採用されています。

型式	仕　様	定価	販売価格(税込)
SPU-30	30W 16Ω	26.250	¥21.000
SPU-50	50W 16Ω	30.450	¥24.360

※　カラーは型式末尾に　R=赤　W=白

DIN 規格サイズ適合
ダッシュボードやコンソールに簡単取付

当社はパトライトの正規代理店です。車両用総合カタログのご請求、製品に関するお問い合わせはお気軽にご用命ください。　TEL(03)5408-0024

けん引時の追突防止に!

ウインド用マウントプレート
税込販売価格:￥4.200

注意!!	追突注意	牽引中
FST-1	FST-2	FST-3

★ 小型車のけん引時に後続車へ注意を促します。 長距離/夜間に
★ 点灯方式 テール/ストップ
★ ケーブル長約9m (レッカー車側接続カプラー付属)
※ リフレクティブバナー/反射幕(注意!!)は別売
マグネチックトウライト/ BA-24-1LED 税込販売価格:￥18.000

Reflexite リフレクサイト

★ リフレクサイト製 *超高照度マイクロプリズム反射素材を採用*
★ 生地 白メッシュ製 750mm X 300mm
★ 周囲縫製 ロープ縫込 4箇所ハトメ加工 紐付き
リフレクティブバナー FST 税込販売価格:￥8.500

LED 自発光式リフレクティブバナー

強力ＬＥＤ内蔵で
高視認性 乾電池式

けん引時の追突防止に!
夜間作業時に!
強力マグネット付
ロープ固定用ハトメ加工

LED リフレクティブバナー大 (83Cm X 45Cm)
販売価格: 税込 9.000 円
LED リフレクティブバナー小 (45Cm X 25Cm)
販売価格: 税込 6.800 円
LED トライアングルバナー (36Cm)
販売価格: 税込 3.000 円

PATLITE

脱着式小型回転灯

HKFM-102G型

強力マグネット内蔵!!

車体に傷をつけない吸盤効果の高い、
大型ゴムマグネット板を使用しています。
24ボルトタイプ HKFM-102
販売価格: 税込 20.580 円
12ボルトタイプ HKFM-101
販売価格: 税込 20.580 円

NEW LED トライアングルバナー

マグネットつき

NEW LED トライアングルバナーは 15 個の LED を備え点灯/点滅の発光ベース生地には高反射材を採用夜間作業の安全を確保します。マグネット4個に加え取り付けにはハトメリングが四隅に縫い付けられてロープやゴム等で固定可能です。
サイズ 510mm X 510mm 単三乾電池3本使用
AB-5252
販売価格: 税込 5.200 円

LED Super Bright

Work Light 省電力LEDワークランプ

明るさバツグン！

マルチーボルテージ
DC　9V～50V
LED: 白 3W X 4 個(6 個)
(5000～6500K)
ビューアングル: 60 度
電源ケーブル 2m付属

4LEDタイプ 幅 110mm **C2-126P**
販売価格: 税込 12.500 円
6LEDタイプ 幅 150mm **C2-139P**
販売価格: 税込 14.500 円

暗い作業現場を明るく照らします。

PATLITE

ハンドコントロールサーチライト

堅牢で防錆タイプ、ハロゲン球と高効率反射鏡の採用で強力な照射効果
レンズは集光式と拡散式から選択可
照射角上方 80° 下方 85° 回転角 360°
55W 95.000 カンデラ
HCS-24K　メーカー希望小売価格¥16.800
販売価格 ¥13. 440（税込）

ヘラマタドールワークライト

過酷な使用環境にも適する強化プラスチックハンドコントロールライト、レッカー作業の強い味方、定番の人気商品です。
照射角上方 90° 下方 40° 回転角 360°
55Wハロゲン球
HL-100
販売価格 ¥13. 230（税込）

ヘラダブルビームワークライト

過酷な使用環境にも適する強化プラスチックハウジング 1 つのハウジングに 2 つのハロゲンバルブを備え、作業現場を明るく照射します。レッカー作業の強い味方
55W ハロゲン球 X 2
HL-200A
販売価格 ¥ 12.600（税込）

HID High Intensity Discharge

PATLITE

色温度4. 300K
自動車のヘッドライト用
HID と同等色温度で雨、霧などでも視認性に優れています。
ステンレスボディでさびにも強い!

DCS-M1E(拡散タイプ)

DCS-M1S(集光タイプ)

メタルハライドサーチライト

DC12V/24V メタルハライド35W
DCS-M1E(拡散タイプ) 販売価格¥82.320(税込)
DCS-M1S(集光タイプ) 販売価格¥82.320(税込)

消防車両の
夜間作業用照射装備品
HID 採用の大光量タイプ

Stop/Tail & Clearance Lamps

Body Light

Eマーク認定品

ECE Approved

260191　　260292

Eマーク認定品がさらに追加ラインナップされました！！

No	型　式	製　品　名	サイズ	カラー	価格(税込)
1	VS-L70 R/Y	LED オーバルストップテールターンライト	約 170mm　X　63mm	赤　/　黄	¥4.200
2	VS-L05 R/Y	LED ラウンドストップテールターンライト	直径約 101mm	赤　/　黄	¥ 4.000
3	40302 R/Y	ラウンドストップテールターンライト　バルブ交換可	直径約 101mm	赤　/　黄	¥3.300
4	60007 R/Y	オーバルストップテールターンライト	約 170mm　X　63mm	赤　/　黄	¥3.300
5	45423 LH 45420 RH	LED　コンビネーションライトキット **Eマーク認定（ECE-ヨーロッパ規格認定）**	約 140mm　X 269mm	ターン/ストップ テール/バック	¥38.000
6	45042 R 45044 Y	LED　レクタングルストップテールターンライト **Eマーク認定（ECE-ヨーロッパ規格認定）**	約 86mm　X　135mm	赤　/　黄	¥12.500
7	30503 R/Y	ラウンドクリアランスライト 2 インチ	直径約 50mm	赤　/　黄	¥1.080
8	10519 R/Y	ラウンドクリアランスライト 2.5 インチ	直径約 63mm	赤　/　黄	¥1.080
9	10256 R/Y	LED　ラウンドクリアランスライト 2.5 インチ	直径約 63mm	赤　/　黄	¥3.600
10	NS-2306E-R NS-2305E-Y	LED　カーブドストップテールターンライト **Eマーク認定（ECE-ヨーロッパ規格認定）**	132mm　X　192mm	赤　／　黄	￥10.500
11	260803	LED　コンビネーションライトキット **Eマーク認定（ECE-ヨーロッパ規格認定）**	約 100mm　X　175mm	ターン/ストップ テール/バック/リフレクター	￥26.500
12	260191 Y 261292 R	LED　ポジションライトキット **Eマーク認定（ECE-ヨーロッパ規格認定）**	直径約 101mm	赤　／　黄	￥5.800
13	VS-L188R/Y	中型/大型トラック用 LED コンバージョンキット **Eマーク認定（ECE-ヨーロッパ規格認定）**	純正レンズ交換キット	赤　／　黄	￥5.800

※　ランプ製品はすべて24V仕様です。

No	型 式	製 品 名	サイズ	価格(税込)
1	44700	ラウンドベゼルバイザー付	4インチ	¥950
	10719		2．5インチ	¥750
	30712		2インチ	¥680
2	44701	ラウンドベゼル	4インチ	¥ 850
	10740		2．5インチ	¥680
	30713		2インチ	¥650
3	44705	ステンレスフランジカバー	4インチ	¥700
	10715		2．5インチ	¥550
	30708		2インチ	¥480
4	60705	オーバルベゼルバイザー付	VS-L54 & 60340 用	¥990
5	60703	オーバルベゼル		¥950
6	60719	フランジカバー		¥800

No	型 式	製 品 名	サイズ	価格(税込)
7	30728	ランプマウントブラケット	2インチ	¥800
	10729		2．5インチ	¥760
8	40726	ランプマウントブラケット	4インチ	¥900
9	40715	ツインランプマウントブラケット	4インチ	¥2.800
10	30407	アダプターマウントブラケット	2インチ	¥980
11	10414	ブランチディフェクターマウント	2．5インチ	¥950
12	45720	レキュタンギュラーランプマウント	45042 用	¥860
13	60720	オーバルランプマウントブラケット	60340&VS-L54	¥850
14	60737	ツーランプマウントブラケット	60340&VS-L54	¥4.300
	60738	スリーランプマウントブラケット		¥5.400

Jump Start Pack

Battery Jump

コンプレッサー ビルトイン

RESCUE 950/BM2-12WAC
12V 400AMP
販売価格：￥38.000(税込)

DMS technologies UK

RED FLASH Portable Power Packs

サージアブソーバー内蔵、逆接防止機能搭載、電源スイッチつき

レッドフラッシュ　ポータブルパワーパック　RF-650 & RF-850
イギリスで製造されたこの製品は業務用に開発され、安全性が高くユーザーと車の電気回路をスパークやサージから守り損傷リスクを低減します。
オン/オフ　スイッチ付きで予期せぬスパークを防止できます。
高性能バッテリーは過酷な使用に耐え、始動しずらいエンジンにも使用可能です。
ポリエステルケースは堅牢で内蔵バッテリーや電気回路を衝撃から守り、オイルやその他の汚染物質から保護します。

型　式	RF-650	RF-850
出力電圧	12V	12V
クランキング時	700A	800A
ピーク時	1600A	2400A
バッテリー容量	22Ah	2 X 20Ah
ケーブルサイズ	25m ㎡	50m ㎡
重　量	9.4Kg	18Kg
サイズ(H x W x D)	315 X 365 X 120	515 X 365 X 190
販売価格	¥57,800(税込)	¥94,200(税込)

特徴:
高性能バッテリー内蔵
サージアブソーバ内蔵
オン/オフ　スイッチ付き
LED インジケーター
(充電とパワーレベル)
逆接防止機能
堅牢ポリエステルボディ

Hi-Quality Starting Packs

Battery Jump

高性能ロングライフバッテリー内蔵

サージ機能搭載、逆接防止機能搭載!!

推奨モデル

12V 車両ポータブルバッテリーエンジンスタータ　SP-3500s

サージアブソーバー内蔵、逆接防止機能搭載、電源スイッチつき
ケーブル長 1500mm、重量 9Kg　サイズ 250 X 130 X 275mm
付属品　100V 充電アダプター、12V 充電用シガープラグコード

販売価格: ¥74.800（税込）

SP-3500J
ロングケーブルタイプ（1500mm）

SP-3500

12V 車両ポータブルバッテリーエンジンスタータ
対象：12V-6000cc ガソリン/4000cc ディーゼル
サイズ：　248×280×128mm　重量：8kg
付属品 100V 用専用充電機
12V 充電用シガレットプラグコード

SP-3500J　＜ケーブル長 1500mm＞

販売価格　¥50.000　（税込）

SP-3500　＜ケーブル長 800mm＞

販売価格　¥40.000　（税込）

StartCUBE

小型軽量!!



スタートキューブはわずか 2.5Kgで3．000CCのエンジンを始動する世界最小のジャンピングパックです。NASA宇宙工学で開発され、軍事・航空機分野で磨かれた技術が、この小さなスタートキューブに入っています！世界の最先端テクノロジーの集大成が、究極のポータブル電源になりました。サービスカーの進入できない駐車場等で威力を発揮！高性能＆長寿命バッテリー搭載、オートセーフティー機能搭載、機器をショートや過負荷から保護します。(特許出願中)

販売価格　¥31.290　（税込）

SK-1240

12V/24V 車両ポータブルバッテリーエンジンスターター
【定価】￥128,000（税込：￥134,400）【サイズ】W280×D180×H318
【重量】13.5kg【始動対象車両の排気量】
- 12V 車両　…　～6,000cc（ガソリン・ディーゼル）
- 24V 車両　…　～10,000cc（ディーゼル）

【特徴】 フィールドテストでは、 10t トラック（24V ディーゼル 15,000cc）1.4m3 ショベルカー（24V ディーゼル 17,000cc）の始動実績を誇ります。
- 小型・軽量　同程度の始動特性を持つ他製品と比較して、体積比：40～48%重量　比：50～80%を実現しました。
- 車両のオルタネータを利用した充電が可能
- 切替スイッチを OFF にすれば、クリップへの電気を遮断できる安全設計。

12V⇔24V切替式

販売価格　¥125.000　（税込）

従来商品に比べて長寿命、内蔵バッテリーの品質が違います！　高性能バッテリー採用！
使用状況や、充電の仕方によっても大きく変わりますが、適切に御使用頂きますと**3年～5年の寿命があります。**また、繰り返しの使用にどのくらい保つかというサイクル寿命は、**80%の放電深度で500回以上**にもなります。電動機器などの電源としてディープサイクル用途にも最適です。

デジタルバッテリーテスター

Battery Jump

テスター/充電/始動システム　アナライザー

バッテリーに負担をかけないシングルロード&ダイナミックレジスタンステクノロジーで高速、正確、簡単にバッテリー状態の診断が可能です。

測定項目: 12V バッテリー
　　充電および始動システム
測定範囲: 7V ～ 15V
コード長 : 50Cm
サイズ　: L120 X W70 X D18(mm)
特　徴 : コンパクトサイズ 乾電池不要

販売価格: ¥12.500 （税込）

ジャンピングの必需品！

クリップ式　ボルテージテスター

バッテリー電圧とエンジン始動後の発生電圧が測定できます。B/T ジャンプ後のお客様への説明も明瞭で安心です。

本体　縦 10cm　横 4cm
モニター部　縦 1.5cm　横 2.5cm
ケーブル　60cm　ワニロクリップ
測定範囲　5VDC-30VDC
本体重量 75g

販売価格: ¥2. 350 （税込）

プリンター内蔵バッテリーテスター

顧客満足度はわかりやすさから!
お客様のアフターフォローが充実!



本体　縦 20cm　横 11.5cm
モニター部　縦 1.6cm　横 7cm
ケーブル　65cm　ワニロ　12cm
日本語取扱説明書、ハードケース
単三電池 4 本、ロール紙 2 本付属

販売価格: ¥60.900 （税込）

電撃吸収ケーブル

過放電したバッテリーにポータブル電源などを接続する際に発生する高電圧スパーク（サージ）を吸収して車載電子機器の破損を防止！！

ジャンピングの必需品！

サージアブソーバケーブル　スパークキラー



スターティングパック SP-3500 シリーズに取り付け可能

接続確認灯：あり（正常接続時に緑点灯）

ターミナルクリップ間の長さ：500mm

外形寸法：W138×L76×H35（ハーネスを除く）

重量：250g 付属品：SP3500 用取り付けフック

販売価格: ¥7.800 （税込）

販売価格: 税込 5.500 円

電圧の低くなったバッテリーにブースターで電力を供給し、ブースターをバッテリーへ接続する際、サージ電流という大きな電流が瞬間的に流れることがあります。サージ電流により電子機器等の故障やデータの消失が起こり、大きな被害をもたらします。サージプロテクターはバッテリーとブースターを仲介し、サージを吸収します。ロードサービスの必需品です。

メモリーバックアップ!!

Battery Jump

自動車整備時にバッテリーを外す際、内臓バッテリーより最大 4 時間の電源供給が行えるので電装関連のメモリーを保持することができます。メモリーの再設定の手間が省けるだけでなく、大切なメモリーデータを消去せずにすむので、顧客満足度も向上します。シガープラグ並びに OBD Ⅱ 接続ケーブル付属。
内臓バッテリー　12V 4Ah
サイズ: 9Cm X 7Cm X10Cm　重量: 420g(バッテリー除く)
付属品: OBD Ⅱ 接続ケーブル、シガーケーブル　AC/DC 充電ケーブル

バッテリー交換の必需品!!

販売価格:￥9．800（税込）

PLUG-IN-JUMP START

ソケットボックスプラグインジャンプスタートキット

レッカー車側のソケットにジャンパーケーブルを接続するだけで即使用できます。ステンレス製ボックスをレッカー車の後部や側面にあらかじめ取付けて使用します。

仕様:500Amp　レッカー車側ケーブル長 1.2m
ケーブル:長さ約 7.5m
41-3　販売価格:￥55.500(税込)

プラグインジャンプスタートケーブルキット

レッカー車側のプラグにジャンパーケーブルを接続するだけで即使用できます。レッカー車側のプラグにはカバーが付属、雨などからの腐食を防ぎます。
柔軟性のあるケーブルは耐候性で長持ちします。
仕様:500Amp
ケーブル:ショートタイプ　長さ約 7.5m (41-7/25)
　　ロングタイプ　長さ約 9m (41-7/30)

41-7/25　ショートケーブル販売価格:￥28.800(税込)
41-7/30　ロングケーブル　販売価格:￥33.500(税込)

41-302A

41-302

41-700Pr

41-C

41-700C

交換用アクセサリー

41-302A　サイドポストアダプター(輸入車等に使用します)　**販売価格:￥1.200(税込)**
41-302　クランプキット　**販売価格:￥4.200(税込)**
41-700Pr　ケーブルプラグエンドセット　**販売価格:￥4.200(税込)**
41-700C　プラグキャップ　**販売価格:￥1.350(税込)**
41-C　プラグハンドル　**販売価格:￥1.600(税込)**

HASHI-KEN
BATTERY CABLE

ハシケン・バッテリーケーブル3つの特長

1. 重量は従来品の約 1/2、軽量・コンパクトで取り扱いやすく収納も簡単です。
2. 緊急時でも安全・確実に作業が出来る、5～7mといった実用的なゆとりの長さで、安心接続を実現しました。
3. 新設計のクリップでショート・スパークを防止、導電性もアップしました。

品　番	HBC-260	HBC-320	HBC-400
適応車種	軽自動車～大型トラック	軽自動車～大型トラック	軽自動車～大型トラック
仕　様	max 260A・24V	max 320A・24V	max 400A・24V
ケーブル長	7m	7m	7m
販売価格(税込)	¥25,200	¥34,650	¥43.050

高性能車載用電動コンプレッサー

Compressor

三菱ワークスカー、パリ~ダカールラリーに採用!!

QuickAIR X
PERFORMANCE ENGINEERED FOR QUICK AIR DELIVERY

レッカー車やキャリアカーのツールボックスに収納可能な小型サイズ、スペア交換時のエアー充填にも余裕の最大圧力1055Kg/14.06Kgロードサービス業務に最適なアイテムです。
製品は 12V 仕様なのでバッテリージャンプパック等に接続して使用可能です。
圧力メーターはエアーホースに付属
収納バックも付属します。

仕様	Quick Air X	Quick Air X2
総重量(Kg)	3.9	4.6
外形寸法(LxWxH)	291x140x207	322x140x212
電源コード長(m)	3.5	3.5
エアーホース長(m)	0.6	0.6
常用最大圧力	150Psi	200Psi
最大消費電力(負荷時)	25A	30A
販売価格	¥36.800 (税込)	¥39.800 (税込)

スペア交換の必需品！

HP:	1/2
回転数 (R.P.M.):	2100
空気流量 l/min @ 0.6MPa:	22
最高圧力 (MPa):	0.88
最高使用圧力 (MPa/psi):	0.8/115
重量 (kg):	8
Amp(12V/24V):	24/12
寸法 L x W x H (cm):	29x18x26

DC-05K **販売価格: ¥42.800**

DC-0515 **15ℓタンク搭載モデル**

HP:	1/2
回転数 (R.P.M.):	2100
空気流量 l/min @ 0.6MPa:	22
最高圧力 (MPa):	0.88
最高使用圧力 (MPa/psi):	0.8/115
タンク容量 (L):	15
重量 (kg):	17
Amp(12V/24V):	24/12
寸法 L x W x H (cm):	58x23x63

DC-0515 **販売価格: ¥59.800**

サブタンクを追加することによりさらに作業性がUpします。長時間に渡る作業のほかエアータンクを携行しての作業に最適です。エアーチャックはインテーク用とサプライ用に2口装備、さらに圧力メーター、ドレンコックも装備されています。

AST-20 **サブタンク 20L**
サイズ L50×W25×H38(cm)
販売価格￥12,000(税込)

AST-36 **サブタンク 36L**
サイズ L74×W24×H35(cm)
販売価格￥17,100(税込)

アメリカンチェーンは 5 つのグレードに加えサイズも豊富
用途によりご選択いただけます。
ご注文は、10Cm単位で承ります。
高性能チェーンで作業を安全に！

B/A PRODUCTS CO.

American Made Chains

アメリカンチェーン価格表

グレード	用　途	品　番	サイズ	定格荷重	価格/10Cm
G40	グレード40、ハイテストチェーンはカーボーンスチール製で振動に強く、レッカー業界では、セーフティーチェーンや固定用に使用されています。吊上げ作業には適しません。	11-516G4	約8mm	約 1800Kg	￥120
		11-38G4	約10mm	約 2400Kg	￥180
		11-12G4	約13mm	約 4100Kg	￥230
		11-58G4	約16mm	約 5800Kg	￥400
G70	グレード 70、トランスポートチェーンはホウ素加工されたスチール製で牽引時の車両固定やセーフティーチェーンに適しています。吊上げ作業には適しません。	11-14G7	約6mm	約 1400Kg	¥130
		11-516G7	約8mm	約 2100Kg	¥160
		11-38G7	約10mm	約 3000Kg	¥190
		11-12G7	約13mm	約 5100Kg	¥350
		11-58G7	約16mm	約 7100Kg	¥550
G80	グレード 80、アロイチェーンは強度に優れ、吊上げ作業にも使用可能です。軽量で作業性に富んでいます。すべてのレッカー業務に適しています。	11-516G8	約8mm	約 2400Kg	¥310
		11-38G8	約10mm	約 3200Kg	¥350
		11-12G8	約13mm	約 5400Kg	¥600
		11-58G8	約16mm	約 8200Kg	¥890
G100	グレード 100、アロイチェーンは私たちが取り扱う中で強度に優れています。特殊加工されたアロイスチールから製造され、各種テストにも合格した製品です。玉掛作業にも適しています。	G10-516	約8mm	約 2500Kg	¥350
		G10-38	約10mm	約 4000Kg	¥380
		G10-12	約13mm	約 6800Kg	¥680
		G10-58	約16mm	約 10000Kg	¥910
G120	グレード120チェーンは最近発売された最も新しく、最も強度に優れたチェーンです。すべての製品はグレード100と同じく各種テストに合格した製品です。玉掛作業にも適しています。	G12-932	約7mm	約 2300Kg	¥310
		G12-38	約10mm	約 4800Kg	¥460
		G12-12	約13mm	約 8100Kg	¥850
		上記製品はすべてカット料金無料にてご提供いたします			



ストラップ ＆ チェーンスリーブカバー
チェーン作業によるすり傷防止に!
6mm～8mm のチェーンまたは
5Cm 幅のベルトストラップにフィットします。
30Cm 単位で販売いたします。
38-BDX-10 販売価格￥1.050（税込）

Recovery Chains

Chain

B/A PRODUCTS CO.

プリメイドチェーンは、高品質なチェーンとフックを安全で堅牢なクレビスリンクにて接続しています。両端にはグラブフックを接続していますので台付けやチェーンを短くして使用することが可能です。 レッカー作業には欠かせないチェーンです。

Grade 100

グレード100 プリメイドチェーン （グラブ フック付）価格表

品 番	サイズ 約/mm	長さ 約/m	使用荷重 約/Kg	価 格(税込)
G10-51610SGG	8	3	2.500Kg	￥14.900
G10-51615SGG		4．5		￥20.150
G10-51620SGG		6		￥25.400
G10-3810SGG	10	3	3.900kg	￥18.600
G10-3815SGG		4．5		¥24.300
G10-3820SGG		6		¥30.000
G10-1210SGG	13	3	6.700Kg	￥32.800
G10-1215SGG		4．5		¥43.000
G10-1220SGG		6		¥53.200
G10-5810SGG	16	3	10.200Kg	¥45.300
G10-5815SGG		4．5		¥58.950
G10-5820SGG		6		¥72.600

G120 Highest Class

グレード120 プリメイドチェーン （グラブ フック付）価格表

品 番	サイズ 約/mm	長さ 約/m	使用荷重 約/Kg	価 格 (税込)
G12-93210SGG	7	3	2.300Kg	¥21.000
G12-93220SGG		6		¥28.500
G12-3810SGG	10	3	4.800Kg	¥26.800
G12-3820SGG		6		¥41.000
G12-1210SGG	13	3	8100Kg	¥52.000
G12-1220SGG		6		¥75.000

Grade 80

グレード 80 プリメイドチェーン （グラブ フック付）価格表

品 番	サイズ 約/mm	長さ 約/m	使用荷重 約/Kg	価 格(税込)
G8-51610SGG	8	3	2400Kg	￥10.800
G8-51615SGG		4．5		￥15.450
G8-51620SGG		6		￥20.100
G8-3810SGG	10	3	3.200kg	￥12.400
G8-3815SGG		4．5		¥17.650
G8-3820SGG		6		¥22.900
G8-1210SGG	13	3	5.500Kg	￥21.400
G8-1215SGG		4．5		¥30.400
G8-1220SGG		6		¥39.400
G8-5810SGG	16	3	8.200Kg	￥33.200
G8-5815SGG		4．5		¥46.850
G8-5820SGG		6		¥59.300

Grade 70

グレード 70 プリメイドチェーン （グラブ フック付）価格表

品 番	サイズ 約/mm	長さ 約/m	使用荷重 約/Kg	価 格(税込)
11BC-516G710	8	3	2.100Kg	￥6.760
11BC-516G715		4．5		￥9.160
11BC-516G720		6		￥11.560
11BC-38G710	10	3	2.900kg	￥8.260
11BC-38G715		4．5		¥11.110
11BC-38G720		6		¥13.960
11BC-12G710	13	3	5.100Kg	￥14.980
11BC-12G715		4．5		¥20.230
11BC-12G720		6		¥25.480
11BC-58G710	16	3	7.100Kg	￥22.400
11BC-58G715		4．5		¥30.650
11BC-58G720		6		¥38.900

V-Chain Assemblies

No	品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格(税込)
1	N711-8	G70　J-ﾌｯｸ　8mmV-ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ長 60cm	約 2,400kg	￥12.800
2	N711-8D	G70　ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾌｯｸ 8mmV-ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ長 60cm	約 2,400kg	￥11.800
3	F11-8	G40　J-ﾌｯｸ　8mmV－ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ長 60cm	約 1,700kg	￥10.800
4	F11-8D	G40　ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾌｯｸ　8mmV－ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ長 60cm	約 1,700kg	￥10.300

Ｊフック Ｖ チェーンはキャリアカーへのウインチ引き込み作業に使用します。大型乗用車から軽自動車まで使用可能です。特にフロントオーバーハングの短い車両にはスポーツカーフックの Ｖ チェーンが便利です。



G80 J-Hook V-Chain

No	品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格(税込)
1	G8-118-3	G80　J-ﾌｯｸ　10mmV-ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ長 90cm	約 5.400kg	￥43.000
2	G8-118-4	G80　J-ﾌｯｸ　10mmV-ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ長 120cm	約 5.400kg	￥44.800
3	G8-118-5	G80　J-ﾌｯｸ　10mmV-ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ長 150cm	約 5.400kg	￥46.300
4	G8-118-6	G80　J-ﾌｯｸ　10mmV-ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ長 180cm	約 5.400kg	￥48.500
5	G8-118-8	G80　J-ﾌｯｸ　10mmV-ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ長 240cm	約 5.400kg	￥51.800
6	G8-118-10	G80　J-ﾌｯｸ　10mmV-ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ長 300cm	約 5.400kg	¥53.000

G80 J-Hook V-Chain シリーズは高い使用荷重に加えチェーンの長さも豊富にラインナップされています。コネクターリンク部分にグラブフックを取り付けたことにより左右の長さ調整が可能、**特に事故車両のレッカー作業に威力を発揮します。**

Chain Assemblies

J-Hook Chain

G40 J-Hook Chain

品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格（税込）
F11-1A	G40　J-ﾌｯｸﾁｪｰﾝ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 8 mmﾁｪｰﾝ×150cm	約 1.800kg	￥10.800
F11-1	G40　J-ﾌｯｸﾁｪｰﾝ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 8 mmﾁｪｰﾝ×240cm		￥11.800
F11-1C	G40　J-ﾌｯｸﾁｪｰﾝ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 8 mmﾁｪｰﾝ×300cm		￥12.800
F11-6E	G40　ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾌｯｸ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 8 mmﾁｪｰﾝ×240cm		￥12.800
F11-6C	G40　ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾌｯｸ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 8 mmﾁｪｰﾝ×300cm		￥13.800

G80 J-Hook Chain

品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格（税込）
G8-3810GJ	G80　J-ﾌｯｸﾁｪｰﾝ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 10 mmﾁｪｰﾝ×300cm	約 3.200kg	￥16.800
G8-3815GJ	G80　J-ﾌｯｸﾁｪｰﾝ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 10 mmﾁｪｰﾝ×450cm		￥18.800
G8-3820GJ	G80　J-ﾌｯｸﾁｪｰﾝ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 10 mmﾁｪｰﾝ×600cm		￥21.800
G8-3810JOG	G80　J-ﾌｯｸﾁｪｰﾝ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ ﾏｽﾀｰﾘﾝｸ 10 mmﾁｪｰﾝ×300cm		￥17.800
G8-3815JOG	G80　J-ﾌｯｸﾁｪｰﾝ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ ﾏｽﾀｰﾘﾝｸ 10 mmﾁｪｰﾝ×450cm		¥19.800
G8-3820JOG	G80　J-ﾌｯｸﾁｪｰﾝ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ ﾏｽﾀｰﾘﾝｸ 10 mmﾁｪｰﾝ×600cm		¥22.800

G70 J-Hook Chain

品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格（税込）
N711-1	G70　J-ﾌｯｸﾁｪｰﾝ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 8 mmﾁｪｰﾝ×240cm	約 2.100 kg	￥13.800
N711-6C	G70　ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾌｯｸ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 8 mmﾁｪｰﾝ×300cm		￥11.800
N711-6E	G70　ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾌｯｸ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 8 mmﾁｪｰﾝ×240cm		￥10.800
N711-6D6	G70　ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾌｯｸ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 8 mmﾁｪｰﾝ×180cm		￥9.800
PD-74E	G70　J-ﾌｯｸﾁｪｰﾝ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 8 mmﾁｪｰﾝ×240cm		¥13.800
PD-72E	G70　ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾌｯｸ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 8 mmﾁｪｰﾝ×180cm		¥12.800

各種チェーンスペシャルオーダーにて
製作いたします。お気軽にお問い合わせください。TEL 03-5408-0024

Chain Assemblies

Safety Chain

けん引補助チェーン

G70 Safety Chain

品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格（税込）
G711-3213	G70 ｽﾘﾝｸﾞﾌｯｸﾁｪｰﾝ&ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 8 ㎜ﾁｪｰﾝ×360cm	約 2.100kg	￥6.800
G711-11ALH	G70 ｽﾘﾝｸﾞﾌｯｸﾁｪｰﾝ 2 本組 8 ㎜ﾁｪｰﾝ×300cm		¥12.800
G711-3212	G70 ｽﾘﾝｸﾞﾌｯｸﾁｪｰﾝ 8 ㎜ﾁｪｰﾝ×360cm		¥6.000

けん引時にはセーフティーチェーンを必ず使用しましょう!

Tagged safety and recovery chains help give you peace of mind while on the job.

B/A PRODUCTS CO.

タグにはチェーンのサイズ、グレード、使用荷重が刻印されー目で分かります。

[グレード 80 タグ付　セーフティーチェーン]

[グレード 100 タグ付　セーフティーチェーン]

[グレード 120 タグ付　セーフティーチェーン]

グレード 80、100 & 120 安全タグ付
セーフティー& リカバリーチェーン

安全な作業を考えるならロードサービス業界で最も強いチェーンを使用して作業を行うことが大切です。
これらグレード 80、100、120 のチェーンは業界で最も使用荷重の高いチェーンです。すべてのチェーンは耐荷重試験に合格した製品で安心してご使用いただけます。

GrabiQ-System

1. **グレード100**：従来のグレード80吊り具と比べ、約25%の強度 UP
2. **軽量化**：パーツ点数を飛躍的に削減
3. **チェーン長さ調整機能**：任意の揚程で、作業が簡単にできる。偏荷重物の吊り作業に最適。
4. **コストダウン**：チェーン長さ調整機能により、作業対象物ごとの専用スリングが不要。

※ すべてチェーン長さ調節機能付です。

MG1-EGKNA

MG1-EGKNA　1 点吊		販　売　価　格（税込）				
使用荷重/チェーンサイズ		1.1t / 6mm	2.0t / 8mm	3.2t / 10mm	5.2t / 13mm	8.0t / 16mm
チェーン長	1M	15.200	16.000	25.500	35.000	75.000
	2M	17.800	18.800	29.000	40.000	84.000
	3M	20.000	21.000	32.000	45.500	93.000

MG2-EGKNA

MG2-EGKNA　2 点吊		販　売　価　格（税込）				
使用荷重/チェーンサイズ		1.1t / 6mm	2.0t / 8mm	3.2t / 10mm	5.2t / 13mm	8.0t / 16mm
チェーン長	1M	28.000	31.500	44.800	62.000	143.000
	2M	33.000	36.800	51.800	72.000	161.000
	3M	38.000	42.000	58.000	82.800	180.000

KLA G100　チェーン			
品　番	サイズ	使用荷重	販売価格 / 10Cm
KLA-6	6mm	1.1t	250
KLA-8	8mm	2.0t	270
KLA-10	10mm	3.2t	350
KLA-13	13mm	5.2t	520
KLA-16	16mm	8.0	930
KLA-20	20mm	12.8t	2280

Load Binders

品　番	ラチエットバインダー	使用荷重	価　格（税込）
11-RTLB-4	適合チェーン　10mm	約 3.200Kg	¥5.500
11-RTLB-3	適合チェーン　8mm　～　10mm	約 2.800Kg	¥4.500
11-RTLB-1	適合チェーン　10mm　～　13mm	約 4.100Kg	¥7.500

アンダーリーチバインダー
11-URLB 使用荷重約 2.800Kg
・アンダーリフトのアクスル固定に!
販売価格¥11.000

Hooks and Fittings

G70 J-Hooks

G70 Sports Car J-Hooks

	品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格(税込)
1	G711-2CL	G70　ｸﾚﾋﾞｽ J ﾌｯｸ	約 2.100kg	￥3.800
2	G711-2	G70　ｱｲ J ﾌｯｸ		￥2.800
3	G711-2L	G70　ﾘﾝｸ J ﾌｯｸ		￥3.500
4	PD-57	G70 CM J ﾌｯｸ		￥5.600
5	G711-10CL	G70　ｸﾚﾋﾞｽ　ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾌｯｸ		￥2.800
6	N711-10	G70　ｱｲ　ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾌｯｸ		￥2.500
7	N711-10L	G70　ﾘﾝｸｽﾎﾟｰﾂｶｰﾌｯｸ		￥2.800
8	PD-67	G70 CM ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾌｯｸ		￥4.800

用途に合わせたさまざまな
種類のＪ＆ＳＰフック
をご用意いたしました!!
製品はすべてG70
堅牢・曲がりや伸びがない!!

G40 J-Hooks & Sports Car-Hooks





	品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格(税込)
1	PD-5	G40　スチール J フック	約 1800kg	￥6.800
2	PD-6	G40　スポーツカーフック		￥4.400
3	PDC-50	G40　クレビス　J　フック		￥9.900
4	PD-57	G40　クレビス　スポーツカーフック		￥9.000
5	PD-18	G40　リカバリーフック		￥15.200

G40　J フックは鍛造鋼で製作され曲がりや伸びに強い乗用車向けのフックです。フロントオーバーハングの比較的長い大型乗用車にはＪフックの使用を、小型車やスポーツカーにはスポーツカーフックをお勧めします。リカバリーフックはウインチ引き寄せ作業に使用します。いずれのフックも乗用車専用です。

Hooks and Fittings

Grade 40 Anchor Shackles

	品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格(税込)
1	ID-100A	ピン直径　8mm	約 900kg	￥1.010
2	ID-100B	ピン直径 10mm	約 1350kg	￥1.300
3	ID-100C	ピン直径 13mm	約 2700kg	￥1.750
4	ID-100D	ピン直径 16mm	約 4000kg	￥2.600
5	ID-100E	ピン直径 20mm	約 5800kg	￥3.900
6	ID-100F	ピン直径 23mm	約 7700kg	￥5.200
7	ID-100G	ピン直径 26mm	約 9000kg	￥6.800

品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格(税込)
11-516G8H	G70　8mm ｸﾚﾋﾞｽｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ	約 2.100Kg	¥780
11-38G8H	G70　10mm ｸﾚﾋﾞｽｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ	約 2.400Kg	¥980
11-12G8H	G70　13mm ｸﾚﾋﾞｽｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ	約 4.100Kg	¥1.800
11-58G8H	G70　16mm ｸﾚﾋﾞｽｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ	約 5.200Kg	¥3.000

品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格(税込)
11-516G7GHL	G70 8mm ﾗｯﾁ付ｸﾚﾋﾞｽｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ	約 2.100Kg	¥1900
11-38G7GHL	G70 10mm ﾗｯﾁ付ｸﾚﾋﾞｽｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ	約 2.400Kg	¥2.200
11-12G7GHL	G70 13mm ﾗｯﾁ付ｸﾚﾋﾞｽｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ	約 4.000Kg	¥3.800

品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格(税込)
11-516G7SHL	G70 8mm ﾗｯﾁ付ｸﾚﾋﾞｽｽﾘｯﾌﾟﾌｯｸ	約 2.100Kg	¥1.200
11-38G7SHL	G70 10mm ﾗｯﾁ付ｸﾚﾋﾞｽｽﾘｯﾌﾟﾌｯｸ	約 2.400Kg	¥1.400
11-12G7SHL	G70 13mm ﾗｯﾁ付ｸﾚﾋﾞｽｽﾘｯﾌﾟﾌｯｸ	約 4.000Kg	¥1.800

品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格(税込)
11-516WGH	G70　8mm　溶接用グラブフック	約 2.100Kg	¥780
11-38WGH	G70　10mm	約 2.9000Kg	¥980
11-12WGH	G70　13mm	約 5.100Kg	¥1480
11-58WGH	G70　16mm	約 7.100Kg	¥3.200

品　番	品名／ｻｲｽﾞ	使用荷重	価　格(税込)
11-3DC1	G70 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚﾋﾞｽ 8mm/10mm 用	約 2.900Kg	¥800
11-38DC2	G70 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚﾋﾞｽ 8mm/10mm 用	約 5.100Kg	¥1.300

11-398H

ｽﾘﾝｸﾞﾌｯｸ ¥1.180

11-398HL

ｽﾘﾝｸﾞﾌｯｸﾘﾝｸ ¥2.200

11-7MD

ﾀﾞｯﾄｻﾝﾌｯｸ ¥780

G711-8E

ﾍﾟｱﾘﾝｸｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ ¥2.800

BAP-G

ﾘﾝｸ付ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ ¥800

11-516QL-YZ

8mm 用ｸｲｯｸﾘﾝｸ
使用荷重 860Kg
¥600

BAP-GJ

ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ &
ﾐﾆ J　¥1.800

11-7J-L

ﾐﾆ J　ﾌｯｸ ﾘﾝｸ
¥1.000

11-7J

ﾐﾆ J　ﾌｯｸ
¥580

使用荷重
2100Kg

Hooks and Fittings
G80 Hooks

溶接用アンカーフック

GUNNEBO LIFTING

掛け外しの楽な耳付ラッチを採用
万一ラッチに荷重がかかっても使用荷重範囲内では OK!
使用荷重の3倍の耐力テスト済み

品　番	使用荷重	価　格（税込）	品　番	使用荷重	価　格（税込）
UKN-0.75	750Kg	¥9000	UKN-4	4000Kg	¥26100
UKN-1	1000Kg	¥13500	UKN-5	5500Kg	¥31500
UKN-2	2000Kg	¥18900	UKN-8	8000Kg	¥36000
UKN-3	3000Kg	¥22500	UKN-10	10000Kg	¥41400

G80 カップリングリンク

品　番	サイズ 約 mm	使用荷重 約 Kg	価　格（税込）
11-14G8ACL	6	1500	¥1.650
11-516G8ACL	8	2400	¥2.800
11-38G8ACL	10	3200	¥2.800
11-12G8ACL	13	5400	¥4.200
11-58G8ACL	16	8100	¥5.500

G80 ラッチ付スリップフック

品　番	サイズ 約 mm	使用荷重 約 Kg	価　格（税込）
11-516G8SHL	8	2400	¥4.400
11-38G8SHL	10	3200	¥5.800
11-12G8SHL	13	5400	¥9.080
11-58G8SHL	16	8100	¥15.400

当社ではより使用荷重の高い G100 G120 の製品も取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

Call 03-5408-0024

G80 クレビスグラブフック

品　番	サイズ 約 mm	使用荷重 約 Kg	価　格（税込）
11-14G8CGH	6	1500	¥1.600
11-516G8CGH	8	2400	¥2.080
11-38G8CGH	10	3200	¥4.000
11-12G8CGH	13	5400	¥5.800
11-58G8CGH	16	8100	¥8.250

G80 ロックピン付グラブフック

品　番	サイズ 約 mm	使用荷重 約 Kg	価　格（税込）
11-516G8LG	8	2400	¥8.800
11-38G8LG	10	3200	¥10.800
11-12G8LG	13	5400	¥13.200
11-58G8LG	16	8100	¥16.800

G80 クレビス　J-フック

品　番	サイズ 約 mm	使用荷重 約 Kg	価　格（税込）
G8-15J	長さ 300	3.200	¥10.500

Cable For Winches





ウインチケーブルは定期交換しましょう!

ウインチケーブル価格表

フック形状　A=ラッチ付ストレート　B=ラッチ付スイベル

サイズ 約/mm	ケーブル長 約/M	フック形状	麻　芯 / 品　番	価　格	使用荷重 約/Kg	鋼　芯 / 品　番	価　格	使用荷重 約/Kg
10	30	A	4-38PS100	¥13.500	1200	4-38SC100	¥14.300	1300
		B	4-38PS100S	¥17.800		4-38SC100S	¥18.700	
	45	A	4-38PS150	¥19.250		4-38SC150	¥20.000	
		B	4-38PS150S	¥23.650		4-38SC150S	¥24.500	
	60	A	4-38PS200	¥23.100		N/A	N/A	
		B	4-38PS200S	¥27.500		N/A	N/A	
11	30	A	4-716PS100	¥16.000	1600	4-716SC100	¥17.100	1800
		B	4-716PS100S	¥20.500		4-716SC100S	¥21.500	
	45	A	4-716PS150	¥22.000		4-716SC150	¥23.500	
		B	4-716PS150S	¥26.400		4-716SC150S	¥27.800	
	60	A	4-716PS200	¥27.000		N/A	N/A	
		B	4-716PS200S	¥31.500		N/A	N/A	
13	30	A	4-12PS100	¥18.700	2100	4-12SC100	¥21.000	2400
		B	4-12PS100S	¥23.800		4-12SC100S	¥26.000	
	45	A	4-12PS150	¥26.000		4-12SC150	¥30.000	
		B	4-12PS150S	¥30.500		4-12SC150S	¥34.000	
	60	A	4-12PS200	¥32.200		4-12SC200	¥38.000	
		B	4-12PS200S	¥37.000		4-12SC200S	¥42.000	
14	30	A	4-916PS100	¥26.000	2400	4-916SC100	¥28.600	2600
		B	4-916PS100S	¥31.500		4-916SC100S	¥34.500	
	45	A	4-916PS150	¥34.500		4-916SC150	¥37.000	
		B	4-916PS150S	¥40.000		4-916SC150S	¥43.500	
	60	A	4-916PS200	¥42.500		4-916SC200	¥46.500	
		B	4-916PS200S	¥48.000		4-916SC200S	¥52.500	

サイズ、長さ、フック等　ご指定のケーブル製作いたします。TEL03-5408-0024

Recovery Straps

Straps

幅	25 mm	35 mm	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
使用荷重/t	1.0	1.6	2.0	3.2	4.0	6.3	8.0	10.0	12.5
長/M	使用荷重/t はすべてストレート吊りの値です								
1.0m	2,400	3,360	4,800	7,200	9,600	価格はすべて税込みです			
1.5	2,880	4,040	5,760	8,640	11,520	17,280	N/A	N/A	N/A
2	3,360	4,720	6,720	10,080	13,440	20,160	26,880	33,600	40,320
2.5	3,840	5,400	7,680	11,520	15,360	23,040	30,720	38,400	46,080
3	4,320	6,080	8,640	12,960	17,280	25,920	34,560	43,200	51,840
3.5	4,800	6,760	9,600	14,400	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600
4	5,280	7,440	10,560	15,840	21,120	31,680	42,240	52,800	63,360
4.5	5,760	8,120	11,520	17,280	23,040	34,560	46,080	57,600	69,120
5	6,240	8,800	12,480	18,720	24,960	37,440	49,920	62,400	74,880
5.5	6,720	9,480	13,440	20,160	26,880	40,320	53,760	67,200	80,640
6	7,200	10,160	14,400	21,600	28,800	43,200	57,600	72,000	86,400
6.5	7,680	10,840	15,360	23,040	30,720	46,080	61,440	76,800	92,160
7	8,160	11,520	16,320	24,480	32,640	48,960	65,280	81,600	97,920
7.5	8,640	12,200	17,280	25,920	34,560	51,840	69,120	86,400	103,680
8	9,120	12,880	18,240	27,360	36,480	54,720	72,960	91,200	109,440
8.5	9,600	13,560	19,200	28,800	38,400	57,600	76,800	96,000	115,200

Recovery Shackles

ストラップシャックル

品番	サイズ／幅	使用荷重	価格（税込）
9-S2	約 50 ㎜	約 3,600kg	￥3.800
9-S3	約 80 ㎜	約 5,900kg	￥4.500
9-S4	約 100 ㎜	約 4,800kg	￥4.800
9-S5	約 130 ㎜	約 8,100kg	￥5.400
9-S6	約 150 ㎜	約 8,100kg	￥7.200
9-S6HD	約 150 ㎜	約 10,800kg	￥8.900

Coner Pads

ストラップの保護、破断防止にコーナーパットをご活用ください。各種サイズ取り揃えています。
各パットの長さはすべて 500mm となります。



幅	片側パット		筒状パット	
/mm	A	B	C	D
25	800	1200	2000	1200
35	1200	1600	2000	1200
50	1200	1600	2400	1760
75	1600	2000	3200	2240
100	2080	2480	3600	3040
150	2800	3360	4400	5760
200	3440	4560	5440	6800
250	4000	4960	6480	7920
300	4800	5760	7520	9360

Straps Loading Carier

Straps

JフックVスリング

N711-8CL
フック長　約 38Cm スリング長　約 60Cm
¥17.400(税込)

N711-8CL30
フック長　約 38Cm スリング長　約 76Cm
¥19.000(税込)

N711-8CL44
フック長　約 38Cm スリング長　約 110Cm
¥21.000(税込)

N711-8CL60
フック長　約 38Cm スリング長　約 150Cm
¥25.000(税込)

スポーツカーフックVスリング

N711-8C
フック長　約 20Cm スリング長　約 60Cm
¥16.800(税込)

N711-8C30
フック長　約 20Cm スリング長　約 76Cm
¥17.500(税込)

ミニ J フックVスリング

N711-8CMJ
フック長　約 13Cm スリング長　約 60Cm
¥13.800(税込)

N711-8CMJ30
フック長　約 13Cm スリング長　約 76Cm
¥14.800(税込)

各種""*V-ストラップオーダーメイド*""賜ります。
スリングの長さ、フックの種類などオリジナル製品作成可能です。
お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-5408-0024

Axle V-Strap Assemblies

高級車のウインチ積込み時、下回りのキズ付け事故に悩まされます。
このアイテムを使用すれば一発解決!!2層構造のストラップにG70のペアリンクが付属、使用荷重 2.100Kg ストラップ長さ 120Cm ～ 240Cmまで
各種車両に応じてお選びいたたげます。

アクスル V -ストラップ		
品　番	ストラップ長さ	販売価格
TV70ER4	約 120Cm	¥32.800
TV70ER6	約 180Cm	¥34.800
TV70ER8	約 240Cm	¥36.800

方フックフルカバー付

ハシケンレッカーベルト		
品　番	サイズ/使用荷重	販売価格
ILAA-050003S	W=5Cm L=30Cm 破破断荷重 4000Kg	¥4.400
ILAA-050005S	W=5Cm L=50Cm 破断荷重 6000Kg	¥5.300

バンパーフック用延長ベルト（エンドレス）		
品　番	サイズ/使用荷重	販売価格
ILDB-035	W=35mm L=50Cm　破断 1.5t	¥850

Wheel-Lift & Tie-Down Straps

Straps



ラッソーストラップタイダウンシステムセット

ラッソーストラップ 4 本とラチェットバックル 4 台のセット
キャリアカーまたはホイールリフト、ドーリーにも使用できます。
38-1-7-38-10A

（合計8点セット価格） ¥23.000（税込）

（38-1-7 ストラップのみ） ¥2.400（税込）

ホルムス用バスケットストラップ
38-6
使用荷重 750Kg
¥5.300(税込)

センチュリーF1 WL300 用
2,5Cm ナイロンコートストラップ
38-61
使用荷重 750Kg ¥9.400(税込)

F1WL300 用バスケットストラップ
38-62C
使用荷重 900Kg ¥7.800(税込)

キャリアカータイダウンシステムセット

スナップ付 4m ストラップ 4 本とラチェットバックル 4 台、D リング付ショートストラップ 4 本のセット、タイヤ固定に最適!

38-201SH(合計 12 点セット価格) ¥27.800（税込）

Ratchet Buckles

品 番	品 名	価 格（税込）
38-10	レギュラーハンドル ラチェットバックル ハンドル部 7.62Cm	¥2.400
38-20	ワイドハンドル ラチェットバックル ハンドル部 10.16Cm	¥2.800

38-10

38-20



No	品 名	使用荷重	レギュラーハンドル	価格(税込)	ワイドハンドル	価格(税込)	フックのみ	価格(税込)
1	ｼﾝｸﾞﾙ 90° ﾌｯｸ	約 750kg	38-10A	¥3.400	38-20A	¥3.800	38-10A-H	¥1.100
2	“A” ﾌﾞﾗｹｯﾄ	約 750kg	38-10B	¥3.400	38-20B	¥3.800	38-10B-H	¥1.100
3	ﾀﾞﾌﾞﾙ J-ﾌｯｸ	約 750kg	38-10C	¥3.800	38-20C	¥4.200	38-10C-H	¥1.500
4	ﾌﾗｯﾄﾌｯｸとｽﾍﾟｰｻｰ	約 750kg	38-11	¥3.400	38-21	¥3.800	38-11-H	¥1.100
5	ｽﾅｯﾌﾟﾌｯｸとｽﾍﾟｰｻｰ	約 990kg	38-12	¥3.400	38-22-D	¥3.800	38-12-H	¥1.100
6	ﾋｯﾁﾋﾟﾝ	約 1,400kg	38-13	¥4.000	38-23	¥4.400	38-13-H	¥1.700
7	ｻｲﾄﾞﾌｯｸ	約 750kg	38-14	¥3.400	38-24	¥3.800	38-14-H	¥1.100
8	ﾌｨﾝｶﾞｰﾌｯｸ	約 900kg	38-17	¥3.800	38-27	¥4.200	38-17-H	¥1.500
9	ﾁｪｰﾝ	約 1,600kg	N/A	N/A	38-100-R	¥4.200	38-100-RG	¥1.500

Retractable Ratchet Tie-Down Straps

自動巻き取り式ラチエットタイダウンはストラップが自動でバックルに巻き取られるので各種固定作業をスピーディーに行えます。ホイールリフトやドーリーの固縛作業をはじめバイク積載時にも非常に便利なアイテムです。

品　番	リトラクタブルラチエットタイダウン	価　格（税込）
RRT-01	使用荷重:340Kg　両端に S-フック付 巻取り用ﾍﾞﾙﾄ:25 ㎜幅×2m 長	￥3.600
RRT-02	使用荷重:680Kg Dリング　＆　スイベルフック 巻取り用ﾍﾞﾙﾄ:50 ㎜幅×2m 長	¥6.400

ストラップの長さ調整が必要ないので作業がスピーディーに、かつスマートに行えます。RS　業務にお勧めのアイテムです。（当社 RS 部長　手塚丈之）

Towing sling

伸縮式けん引スリング

狭い場所からの引き出し作業に、高速道路や幹線道路のトンネル等からの緊急移動に、レッカー車やキャリアカーには是非搭載しておきたいアイテムです。
伸縮式なのでけん引時のショックを吸収しスムーズに車輌を移動できます。
S-25 は一般のマイカーユーザー向けなのでロードサービスには適しませんが、小型レッカーには S-40 がお勧めです。中型レッカーには S-80 が最適です。

S-25　定格荷重 2.5t　¥3.800

S-40　定格荷重 4.0t　¥6.900

S-80　定格荷重 8.0t　¥13.500

Hashikens Tie-Down Straps

Straps

ホイールストラップ-T
ネット T フック付

ホイールストラップ-Y
ドーリー用

ホイール止め補助ストラップ

株式会社 橋研

品 番	品 名/サイズ	価 格(税込)
ITAT-JAHC	ホイールストラップ T タイプ ネット T-フック付 2本組	¥37,800
ITAY-JAHC-KD	ホイールストラップ Y タイプ ドーリー用 35mm 幅 X 2.5m 2 本組	¥16,380
ILDH-040010	ホイール止め補助ストラップ 破断荷重約 2.5t 40mm 幅 X 1m	¥1,470

サイドタイダウンシリーズはキャリアカーのボデーサイドに備えられた丸環フック等を用いて簡単で確実に車両を固定できる商品です。

品 番	ｻｲﾄﾞ･ﾀｲﾀﾞｳﾝ･A ﾀｲﾌﾟ･ｾｯﾄ ﾀｲﾔ 2 輪分	価 格(税込)
STD-A	本体ﾍﾞﾙﾄ:50 ㎜幅 X 0.93m ～ 1.17m Oﾘﾝｸﾞ付巻取り用ﾍﾞﾙﾄ:35 ㎜幅×2.5m 長 ﾅﾛｰﾌｯｸ付 35 ㎜幅ﾍﾞﾙﾄ用ﾗﾁｪｯﾄﾊﾞｯｸﾙ	¥20,800

品 番	ｾﾙﾌﾛｰﾀﾞｰﾊﾞｽｹｯﾄｽﾄﾗｯﾌﾟ ｾｯﾄ (ﾗﾁｪｯﾄ巻取りﾀｲﾌﾟ) ﾀｲﾔ 2 輪分	価 格(税込)
SBS-6S	ﾍﾞﾙﾄ ｻｲｽﾞ (50 ㎜幅×1.7m 長)×(35 ㎜幅×3.4m 長) ﾗﾁｪｯﾄ HLA-035 G 型安全ﾌｯｸ HSOFT-3A	¥24,300

Hashikens Soft Car Rope

一般乗用車用

4WD 車用

トラック・バス用

重量車・重機用

品 番	適応車種	破断張力	伸張時／収縮時	重量	価 格(税込)
S-5A G 型安全ﾌｯｸ付	一般乗用車	5t	3.6m／1.5m	900g	¥7,700
4WD-408SH G 型安全ﾌｯｸ付	ｵﾌﾛｰﾄﾞﾀｲﾌﾟの 4WD 車用(2.2t迄)	8t	4.2m／1.9m	1.6kg	¥18,700
4WD-412SH G 型安全ﾌｯｸ付	ｵﾌﾛｰﾄﾞﾀｲﾌﾟの 4WD 車用(3t迄)	12t	4.4m／2.1m	2.4kg	¥24,600
H-10A G 型安全ﾌｯｸ付	小・中型ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽ用(8t迄)	10t	4.7m／2.0m	1.9kg	¥18,000
H-15 フックなし	中型・大型ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽ用(12t迄)	15t	5.0m／2.1m	1.8kg	¥22,700
SH-30 フックなし	大型ﾄﾗｯｸ(25t迄)・重機用(15t迄)	30t	5.0m／2.3m	4.0kg	¥61,400

Round Slings

Straps



ラウンドスリングは柔軟で扱いやすくロープ表層は曲がりやめくれがありません。
チェーンやスリングベルトと同様の強度がありながら軽量で取り扱いが容易です。
使用荷重は色ごとに区別されているので一目で判別できます。

ラウンドスリング　価格表

品　番	カラー	長さ 約/Cm	使用荷重 ストレート吊り 約/Kg	使用荷重 チョーク吊り 約/Kg	使用荷重 バスケット吊り 約/Kg	価　格(税込)
38-RSP-4		120	1150	950	2. 300	¥2.400
38-RSP-6		180				¥3.300
38-RSP-8		240				¥4.500
38-RSP-10		300				¥5.200
38-RSP-12		360				¥6.300
38-RSG-6		180	2. 400	1. 900	4. 800	¥4.200
38-RSG-10		300				¥6.500
38-RSG-12		360				¥7.800
38-RSY-6		180	3. 800	3. 000	7. 600	¥5.800
38-RSY-10		300				¥8.800
38-RSY-12		360				¥10.800
38-RSR-6		180	5. 900	4. 800	11. 900	¥8.500
38-RSR-8		240				¥10.200
38-RSR-10		300				¥12.800
38-RSR-12		360				¥15.800
38-RSB-10		300	9. 600	7. 700	19. 200	¥18.000
38-RSB-12		360				¥21.800
38-RSB-15		450				¥27.000
38-RSB-20		600				¥35.000

品　番	カラー	ジョーカースリングフック 使用荷重　約/Kg	価　格(税込)
38-RSH-P		1. 150	¥11.200
38-RSH-G		2. 400	¥13.000
38-RSH-Y		3. 800	¥14.000

Snatch Blocks
With Latched Swivel Hook
ラッチ付きスイベルフック　スナッチブロック

開閉式で簡単にケーブルをセットできます。

品　番	シーブ径 約/Cm	使用荷重 約/ton	適用ケーブル 約/mm	重量 約/Kg	価　格 （税込）
6I-2T3	7.6	2	8 - 10	2.7	¥6.500
6I-3T3	7.6	3	10 - 13	2.7	¥9.500
6I-4T4	11.4	4	10 - 13	6.3	¥12.500
6I-8T6	15.2	6	16 - 19	12.2	¥20.500
6I-8T8	20	8	16 - 19	16.7	¥29.500
6I-15T8	20	15	19 - 22	25.8	¥38.500
6I-15T10	25	15	19 - 22	34.4	¥53.500

With Swivel Shackle
スイベルシャックル　スナッチブロック

品　番	シーブ径 約/Cm	使用荷重 約/ton	適用ケーブル 約/mm	重量 約/Kg	価　格 （税込）
6I-SW2T	7.6	2	8 - 10	2.2	¥6.600
6I-SW4T	11.4	4	10 - 13	6.3	¥13.200
6I-SW8T	15.2	8	16 - 19	12.6	¥22.100

With Swivel Shackle & Chain
スイベルシャックル　チェーン

品　番	シーブ径 約/Cm	使用荷重 約/ton	適用ケーブル 約/mm	チェーン長 約/Cm	価　格 （税込）
6I-2TSW30	7.6	2	8 - 10	76 8mm G70	¥9.500
6I-4TSW30	11.4	4	10 - 13	76 10mm G100	¥23.100
G711-30GL	チェーンのみ	2	6I-2TSW30 用	76 8mm G70	¥2.500
11-4T30	チェーンのみ	3.6	6I-4TSW30 用	76 10mm G100	¥9.900